




**K  
A  
R  
M  
A  
N  
N**



**KARMANN**

**KAROSSERIEWERK  
PRESSWERK  
WERKZEUGBAU**

**OSNABRÜCK**

VW-Porsche 914  
VW-Porsche 914/6



K  
A  
R  
M  
A  
N  
N

# VW-Porsche 914

## VW-Porsche 914/6

| VW-Porsche                                       | 914                                                                                                 | 914/6                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Motor:</b>                                    |                                                                                                     |                                     |
| Zylinderzahl                                     | 4                                                                                                   | 6                                   |
| Bohrung/Hub                                      | 80/66 mm                                                                                            | 80/66 mm                            |
| Hubraum                                          | 1679 ccm                                                                                            | 1991 ccm                            |
| Verdichtungsverhältnis                           | 8,2:1                                                                                               | 8,8:1                               |
| Leistung (DIN)                                   | 80 PS/4900 U/min                                                                                    | 110 PS/5800 U/min                   |
| max. Drehmoment                                  | 13,8 mkg/2700 U/min                                                                                 | 16 mkg/4200 U/min                   |
| <b>Motorbauart:</b>                              |                                                                                                     |                                     |
| luftgekühlter 4-Takt-Ottomotor in Boxeranordnung |                                                                                                     |                                     |
| <b>Elektrische Anlage:</b>                       |                                                                                                     |                                     |
| Lichtmaschine                                    | Drehstrom 770 W                                                                                     | Drehstrom 770 W                     |
| Batterie                                         | 12 V/45 Ah                                                                                          | 12 V/45 Ah                          |
| <b>Fahrgestell und Radaufhängung:</b>            |                                                                                                     |                                     |
| Rahmen                                           | gepreßter und geschweißter Stahlblech-Kastenrahmen, mit selbsttragendem Ganzstahlaufbau verschweißt |                                     |
| Vorderradaufhängung                              | Querlenker mit Dämpferbein                                                                          | Querlenker mit Dämpferbein          |
| Vorderradfederung                                | Torsionsstäbe                                                                                       | Torsionsstäbe                       |
| Hinterradaufhängung                              | Schräglenker                                                                                        | Schräglenker                        |
| Hinterradfederung                                | Schraubenfedern mit Gummihohlfedern                                                                 | Schraubenfedern mit Gummihohlfedern |
| Stoßdämpfer                                      | doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer                                                                 |                                     |
| Fußbremse                                        | Zweikreis-Scheibenbremsen, auf alle Räder wirkend                                                   |                                     |
|                                                  | vorn innenbelüftete Brems Scheiben                                                                  |                                     |

|                                                           |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Handbremse                                                | mechanisch auf Hinterradbremsebeläge wirkend |                                  |
| Felgen                                                    | 4 1/2 J x 15 (Stahl)                         | 5 1/2 J x 15 (Stahl)             |
| Reifen                                                    | 165 SR 15 schlauchlos (a. W. 165 SR 15)      | 165 HR 15 mit Schlauch           |
| Lenkung                                                   | Zahnstangenlenkung                           | Zahnstangenlenkung               |
| <b>Füllmengen:</b>                                        |                                              |                                  |
| Motor                                                     | 3,5 l                                        | 9 l                              |
| Kraftstoffbehälter                                        | 62 l                                         | 62 l                             |
| Scheibenwaschanlage                                       | ca. 2,5 l mit Druckluft                      | ca. 2,6 l mit elektrischer Pumpe |
| <b>Abmessungen:</b>                                       |                                              |                                  |
| Radstand                                                  | 2450 mm                                      | 2450 mm                          |
| Länge                                                     | 3985 mm                                      | 3985 mm                          |
| Breite                                                    | 1650 mm                                      | 1650 mm                          |
| Höhe (unbelastet)                                         | 1230 mm                                      | 1240 mm                          |
| Bodenfreiheit (bel.)                                      | 120 mm                                       | 128 mm                           |
| Wendekreis                                                | 11,0 m                                       | 11,0 m                           |
| Kofferraum vorn                                           | 160 l                                        | 160 l                            |
| Kofferraum hinten                                         | 210 l                                        | 210 l                            |
| <b>Gewichte:</b>                                          |                                              |                                  |
| Leergewicht nach DIN                                      | 900 kp                                       | 940 kp                           |
| zuläss. Gesamtgew.                                        | 1220 kp                                      | 1260 kp                          |
| <b>Fahrlleistungen:</b>                                   |                                              |                                  |
| Höchstgeschwindigkeit                                     | 177 km/h                                     | 201 km/h                         |
| Leistungsgewicht nach DIN                                 | 11,2 kp/PS                                   | 8,5 kp/PS                        |
| Beschleunigung 0-100 km/h, DIN-Leergewicht + 1/2 Zuladung | 13,9 sec                                     | 9,9 sec                          |
| Kraftstoff-Normverbrauch nach DIN                         | ca. 8 l Super/100 km                         | ca. 9 l Super/100 km             |