


10 950 - - Vorl. zur VW - Porsche

FUCHS
HYDRAULIKANLAGEN

**VW MOTOR- und GETRIEBEBEBER
TYP MH 500
DBGM Nr. 7029935**



Neuartiger handhydraulischer VW MOTOR- und GETRIEBEBEBER
mit großen Vorteilen und Arbeitserleichterungen.

Ein-Mann-Bedienung.

Verwendbar für sämtliche luftgekühlten VW- und Porsche Typen.

überreicht durch:


KIRNER AUTO-PRÄZISION

ROBERT FUCHS — 657 KIRN/NAHE


RUF: 06752 / 215 + 8110 — TELEX: 4-26126

Titelbild zeigt: VW MOTOR- und GETRIEBEBEHEBER MH 500 mit aufgenommenen, auf Abstützung abgeseenkten VW-Motor mit Getriebe.

Durch die feste Auflage des Motors und die große Standfestigkeit des Fahrgestells ist es möglich, Reparaturen direkt am Fahrzeug durchzuführen.




Überholung der Kupplung am Fahrzeug.



Aus- und Einfahren eines VW Motors mit Getriebe, wobei das Fahrzeug auf der normalen Hebebühne angehoben wird.

Durch Betätigung der Hydraulikpumpe wird das Aggregat auf die entsprechende günstige Höhe gebracht.



Handhydraulischer VW MOTOR- und GETRIEBEBEHEBER TYP MH 500 mit ausgefahrenem Kolben, Universal-Aufnahmeplatte für Volkswagen Typen 1-4, sowie Aufnahmeplatte für VW-Porsche Typ 914/4.

In abgesenktem Zustand liegt die Aufnahmeplatte auf den beiden Querstützen auf, so daß Motor und Getriebe eine feste Auflage haben.

Die hydraulische Handpumpe wird durch einen Hebel, der auch gleichzeitig als Zughebel dient, betätigt.

Das Steuerventil bildet mit der Pumpe eine Einheit.

Als Oeltank dient die schräge Trägerstütze, auf welche auch die Pumpe mit Steuerung aufgebaut ist.

Technische Daten:	ZYLINDERHUB	300 mm
	GRUNDBAUHÖHE	545 mm
	MAXIMALHÖHE	845 mm
	TRAGKRAFT	500 kg
	Gewicht ca.	65 kg